

aileunIVシリーズ 音声対応カメラ一覧

aileunIVシリーズ (YS-1700/YS-2200/YS-2200M/YS-2200MC/YS-3200M/YS-3200MC) では以下のカメラの音声出力に対応しています。

ソフトウェア・バージョンは最新である必要があります。

●Panasonic (G726/G711 対応)

BB-SC	BB-SC364、382、384
BB-ST	BB-ST162、165
BB-SW	BB-SW172、174W、175、374
DG-NW	DG-NW502S
WJ(DG)-GXE	WJ(DG)-GXE500(CH1のみ)1
WV(DG)-S	WV(DG)-S1110、1111、1112、1130、1131、1511、1531、2110、2111、2130、2131、2511、2531、4150、4550、6110、6130、6111、6131、6530
WV(DG)-SC	DG-SC385、386、387、588
WV(DG)-SF	DG-SF138、334、335、438、539
WV(DG)-SFN	WV-SFN110、130、310、311、480、531、611、631
WV(DG)-SFV	WV-SFV110、130、311、481、531、611、631
WV(DG)-SP	DG-SP304V、305、509
WV(DG)-SPN	WV-SPN310、311、531、611、631
WV(DG)-SPW	WV-SPW311、311、611、631
WV(DG)-SUD	WV(DG)-SUD638
WV(DG)-SW	DG-SW158、316、316L、355、395、396、397、458、559、598
WV(DG)-X	WV(DG)-X4171、4571、6511、6531

●AXIS (G711 対応)

M10	M1034、1054、1065
M50	M5065
M53	M5013、5014、5054
M55	M5525
P13	P1311、1343、1344、1346、1354、1355、1364、1365
P32	P3235
P33	P3343、3344、3346、3363、3364、3365、3374、3375、3384
P54	P5414、5415

P56	P5635
Q16	Q1604、1614、1615、1635、1645
Q17	Q1755、1765、1775
Q19	Q1941
Q35	Q3505、3515
Q60	Q6042、6054
Q74	Q7401、7404(1CHのみ)、7411
Q84	Q8414
V59	V5915

●SONY (G711 対応)

SNC-CX	SNC-CX600
SNC-EB	SNC-EB640、642
SNC-EM	SNC-EM641
SNC-VB	SNC-VB600、630、632、635、640、642
SNC-VM	SNC-VM600、602、630、632、642
SNC-WR	SNC-WR600、602、630、632
SNC-XM	SNC-XM632

●JVC ケンウッド (G711 対応)

VN-H	VN-H128、228、28、328、657、678
------	----------------------------

●TOA (G711 対応)

N-C	N-C5150、5250、5450、5850
-----	------------------------

●ONVIF (G711 対応)

HIK VISON	DS-2CD2425FWD-I、DS-2DE4A225IW-DE
DAHUA	DH-SD22204TN-GN
日本防犯システム	JS-CW2020、JS-CW2021
SHARP	YK-B021F、YK-B081F、YK-D021B、YK-D081F

※録音はできません。

※お使いのカメラにより、別途マイクが必要な場合があります。

※音声を出力するためにはカメラの配信フォーマットをH.264、またはH.264 インターネットに設定してください。

(M-JPEG/H.264(マルチキャスト)使用時は音声出力されません)

※カメラの音声出力設定には PC からカメラブラウザを設定していただく必要があります。詳しくは取扱説明書をご確認ください。

※ご使用のカメラや環境により、映像と音声はずれることがあります